

Nutrilon® Sans Lactose

Fiche produit



Informations uniquement destinées au corps (para)médical.

Important: L'allaitement maternel est la meilleure alimentation pour les bébés.

1. DÉNOMINATION COMMERCIALE ET CONDITIONNEMENT

Nutrilon® Sans Lactose: Boîte de 800g.

Pour les codes de commande: voir la **fiche signalétique de Nutricia Belgique SA.**

2. CATÉGORIE

Depuis 125 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules **Nutrilon®** les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise.

Nutrilon® Sans Lactose convient dès la naissance.

3. LIEU DE FABRICATION

NUTRICIA CUIJK B.V. (HAPS)

4. COMPOSITION

4.1. Allergènes

Lait, soja & poisson

4.2. Liste des ingrédients

Sirop de glucose, huiles végétales (huile de palme, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol oléique, huile de tournesol), caséinate de calcium (**lait**), maltodextrine, phosphate de calcium, citrate de sodium, dihydrogénophosphate de potassium, huile de **poisson**, citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, L-cystéine, chlorure de choline, huile de *Mortierella alpina*, émulsifiant (lécithine de **soja**), acide L-ascorbique, hydroxyde de potassium, inositol, taurine, L-tryptophane, L-carnitine, sulfate ferreux, sulfate de zinc, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, cytidine 5'-monophosphate, acétate de DL- α -tocophérol, D-pantothénate de calcium, adénosine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, nicotinamide, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, riboflavine, DL- α -tocophérol, palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, cholécalférol, cyanocobalamine.

4.3. Tableau des valeurs nutritionnelles (par 100 ml*)

Energie	kJ/kcal	276/66
Vetten/ Lipides	g	3,4
w.v. verzadigd/ dont saturés	g	1,5
w.v. enkelv. onverzadigd/ dont mono-insaturés	g	1,3
w.v. meerv. onverzadigd/ dont poly-insaturés	g	0,6
Linoleenzuur/ acide linoléique	mg	448
α -linoleenzuur/ acide α -linoléique	mg	55
Arachidonzuur/ acide arachidonique (AA)	mg	17
Docosahexaenzuur/ acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	17
Koolhydraten/ Glucides	g	7,6
w.v. suikers/ dont sucres	g	1,2
Glucose	g	0,4
Lactose	g	<0,007
Maltose	g	0,8
Polysachariden/ polysaccharides	g	6,4
Vezels/ Fibres	g	0
Eiwitten/ Protéines	g	1,3
caseïne/ caséine	g	1,3
wei-eiwit/ protéines de lactosérum	g	/
Zout / Sel	g	0,06

Vitamines		
vitamine A	µg	58
vitamine D	µg	1,4
vitamine E	mg TE	1,2
vitamine K	µg	4,4
thiamine	mg	0,07
riboflavine	mg	0,14
niacine	mg	0,43
pantotheenzuur/ acide pantothénique	mg	0,528
vitamine B6	mg	0,046
folaat/ folate	µg	14
vitamine B12	µg	0,17
biotine	µg	1,6
vitamine C	mg	9,3
Mineralen/ Minéraux		
Na	mg	22,1
K	mg	80
Cl	mg	51
Ca	mg	68
P	mg	49
Mg	mg	5,6
Spoorelementen/ Oligo-éléments		
Fe	mg	0,71
Zn	mg	0,48
Cu	mg	0,052
Mn	mg	0,007
F	mg	<=0,006
Se	µg	3
I	µg	13
Overige/ Autres		
L-carnitine	mg	2,1
choline	mg	22
inositol	mg	7,3
taurine	mg	5,4
nucleotiden/ nucléotides	mg	2,3
Osmolariteit / Osmolarité	mOsmol/l	170

*13,1 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase contient 4,4 g de poudre.

5. MODE DE PRÉPARATION

Important : suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé des bébés.

1. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.
2. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
3. Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveleur de la boîte pour racler l'excès de poudre.
4. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé. Fermez le biberon et secouez jusqu'à dissolution complète de la poudre.
5. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.

6. CONDITIONS DE CONSERVATION

Avant ouverture: Conservez à température ambiante.

Après ouverture: Conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

7. PÉREMPTION

Utiliser **dans les 18 mois à compter de la date de production**. Conservation à température ambiante (15-25°C).

Nutrilon®



**LACTOSEVRIJ
SANS LACTOSE**

ZUIGELINGENMELK/LAIT POUR NOURRISSONS
Vanaf de geboorte/Dès la naissance

- ✓ DHA*
- ✓ Lactosevrij/Sans lactose



800 g e

*Zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende alle volledige zuigelingenvoeding.
*Comme l'exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons.

VOEDINGSSCHEMA SCHÉMA ALIMENTAIRE

Nutrilon® Lactosevrij/Sans Lactose Vanaf de geboorte/Dès la naissance

Het aantal voedingen en de hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van je baby en wordt bepaald door de arts. Normale dosering: per 30 ml water, 1 afgestreken maatschepje poeder toevoegen.

La quantité de lait par biberon et le nombre de biberons sont déterminés par le médecin en fonction de l'âge et des besoins individuels du nourrisson. Dosage normal: 1 mesurette rase de poudre par 30 ml d'eau.

Gewicht Poids (kg)	Aantal flesjes per 24 u Nombre de biberons par 24 h	Afgestreken maatschepjes Mesurettes rases	Water Eau (ml)
< 3	7	2	60
3 - 3,5	6	3	90
3,5 - 4	5	4	120
4 - 5	5	5	150
5 - 6	5	6	180
> 6	4	7	210
Vanaf 6 maanden/Dès 6 mois	3	7	210

Het flesje bereiden/Préparer le biberon

Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan onjuiste bereiding en bewaring zijn risico's voor de gezondheid van je baby verbonden.

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé de votre bébé.



1 Was je handen en zorg ervoor dat alle materialen goed proper zijn. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.



2 Giet de voorgeschreven hoeveelheid water in de zuigfles. Gebruik bij voorkeur mineraalarm fleswater of vooraf gekookt leidingwater. Verwarm het water tot 37°C. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.



3 Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder. Gebruik de afstrijkrand om overtollig poeder af te schrapen. Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveauur de la boîte pour raser l'excès de poudre.



4 Voeg het voorgeschreven aantal maatschepjes voeding toe aan het water. Sluit de zuigfles en schud daarna tot het poeder volledig opgelost is. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé. Fermez le biberon et secouez jusqu'à dissolution complète de la poudre.



5 Controleer de temperatuur van de bereiding op je pols. Sluit altijd goed de doos na gebruik. Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes weg. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Bewaring/Conservation

Ongeopend: bewaar op kamertemperatuur. Geopend: bewaar maximum 4 weken bij voorkeur op een droge en koele plaats.

Avant ouverture: conservez la boîte à température ambiante. Après ouverture: conservez la boîte de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

ONZE UNIEKE EXPERTISE NOTRE EXPERTISE UNIQUE

Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules.

Forts de 120 ans de recherche sur l'alimentation des nourrissons, nos experts Nutricia ont développé les formules Nutrilon®.



Omarm de toekomst

Parés pour l'avenir

Naar de voeding van zuigelingen
Sur l'alimentation des nourrissons

Onze unieke formule van ingrediënten:

Notre formule unique d'ingrédients:

✓ Bevat DHA*

* Zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende alle volledige zuigelingenvoeding.



✓ Contient du DHA*

* Comme l'exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons.

Niet geschikt voor zuigelingen met galactosemie of koemelkeiwitalergie/Ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie ou d'allergie aux protéines de lait de vache

Belangrijk/Important

- Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Wil je Nutrilon® Lactosevrij gebruiken? Overleg dan met je arts.
- Nutrilon® Lactosevrij is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte, indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.
- Niet geschikt voor zuigelingen met galactosemie of koemelkeiwitalergie.
- Le lait maternel est l'aliment idéal pour votre bébé.
- Vous désirez utiliser Nutrilon® Sans Lactose? Demandez conseil à votre médecin.
- Nutrilon® Sans Lactose est un lait pour nourrissons qui convient aux bébés dès la naissance, si l'allaitement n'est pas possible ou en complément du lait maternel.
- Ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie ou d'allergie aux protéines de lait de vache.

Heb je vragen over de voeding van je kindje? Onze voedingskundigen zijn elke werkdag bereikbaar en helpen je graag!

Gratis/Gratuit:
0800 16 685

Vous avez des questions sur l'alimentation de votre petit? Nos diététiciennes sont disponibles tous les jours ouvrables et vous aident avec plaisir!

WhatsApp:
+32 471 134 300

Chat/email:
www.nutriciababy.be



DANONE

Verpakt onder beschermende atmosfeer
Conditionné sous atmosphère protectrice

Ten minste houdbaar tot de aangeduide vervaldatum onderaan het tijk.
À consommer de préférence avant la date de péremption qui se trouve au-dessous de la boîte.

CNK: 2677-870