

Nutrilon® Omneo 1

Fiche produit



Informations uniquement destinées au corps (para)médical.

Important: L'allaitement maternel est la meilleure alimentation pour les bébés.

Nutrilon® Omneo est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, indiquée pour les besoins nutritionnels en cas de crampes, coliques, selles dures ou constipation.

1. DÉNOMINATION COMMERCIALE ET CONDITIONNEMENT

Nutrilon® Omneo 1: Boîte de 800g.

Pour les codes de commande: voir **la fiche signalétique de Nutricia Belgique SA.**

2. CATÉGORIE

Depuis 125 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules **Nutrilon®** les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise.

Nutrilon® Omneo est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, indiquée pour les besoins nutritionnels en cas de crampes, coliques, selles dures ou constipation.

3. LIEU DE FABRICATION

NUTRICIA WEXFORD

4. COMPOSITION

4. 1. Allergènes

Lait, soja & poisson

4. 2. Liste des ingrédients

Concentré de protéines de lactosérum hydrolysées (**lait**), huiles végétales (huile de palme, huile de colza, huile de tournesol, huile de tournesol oléique, huile de noix de coco), sirop de glucose, galacto-oligosaccharides (**lait**), maltodextrine, amidon de pomme de terre, amidon de maïs, lactose (**lait**), fructo-oligosaccharides, huile de **poisson**, dihydrogénophosphate de potassium, phosphate de calcium, chlorure de calcium, chlorure de choline, huile de *Mortierella alpina*, hydrogénophosphate de magnésium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, acide L-ascorbique, inositol, taurine, sulfate ferreux, L-carnitine, sulfate de zinc, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, acétate de DL- α -tocophérol, cytidine 5'-monophosphate, D-pantothénate de calcium, adénosine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, nicotinamide, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, riboflavine, émulsifiant (lécithine de **soja**), palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), sulfate de manganèse, sélénite de sodium, phytoménadione, cholécalférol, D-biotine, cyanocobalamine.

4. 3. Tableau des valeurs nutritionnelles (par 100 ml*)

Energie	kJ/kcal	276/66
Vetten/ Lipides	g	3,4
w.v. verzadigd/ dont saturés	g	1,4
w.v. enkelv. onverzadigd/ dont mono-insaturés	g	1,4
w.v. meerv. onverzadigd/ dont poly-insaturés	g	0,6
Linoleenzuur/ acide linoléique	mg	450
α -linoleenzuur/ acide α -linoléique	mg	53,5
Arachidonzuur/ acide arachidonique (AA)	mg	16,5
Docosahexaen zuur/ acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	16,5
β -palmitate	mg	241
Koolhydraten/ Glucides	g	7
w.v. suikers/ dont sucres	g	3,3
Glucose	g	0,3
Lactose	g	2,7
Maltose	g	0,2
Polysachariden/ polysaccharides	g	3,7
zetmeel/ amidon	g	1,4
Vezels/ Fibres	g	0,6
Galacto-oligosachariden/ Galacto-oligosaccharides (GOS)	g	0,48

Fructo-oligosachariden/ Fructo-oligosaccharides (FOS)	g	0,08
Non-calorische koolhydraten/ Glucides non caloriques	g	0,2
Eiwitten/ Protéines	g	1,5
caseïne/ caséine	g	-
wei-eiwit/ protéines de lactosérum	g	1,5
Zout / Sel	g	0,07
Vitamines		
vitamine A	µg	58
vitamine D	µg	1,7
vitamine E	mg TE	1,7
vitamine K	µg	4,9
thiamine	mg	0,06
riboflavine	mg	0,14
niacine	mg	0,43
pantotheenzuur/ acide pantothénique	mg	0,57
vitamine B6	mg	0,04
folaat/ folate	µg	14
vitamine B12	µg	0,08
biotine	µg	1,7
vitamine C	mg	9,1
Mineralen/ Minéraux		
Na	mg	28
K	mg	81
Cl	mg	51
Ca	mg	59
P	mg	33
Mg	mg	5,1
Spoorelementen/ Oligo-éléments		
Fe	mg	0,73
Zn	mg	0,48
Cu	mg	0,051
Mn	mg	0,006
F	mg	≤0,006
Mo	µg	≤6
Se	µg	3
Cr	µg	≤6
I	µg	13
Overige/ Autres		
L-carnitine	mg	2,1
choline	mg	25
inositol	mg	8,5
taurine	mg	5,4
nucleotiden/ nucléotides	mg	2,3
Osmolariteit / Osmolarité	mOsmol/l	220

*13,7 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase contient 4,6 g de poudre

5. MODE DE PRÉPARATION

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé des bébés.

1. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.
2. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
3. Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveleur de la boîte pour racle l'excès de poudre.
4. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé. Fermez le biberon et secouez vigoureusement, verticalement jusqu'à dissolution complète de la poudre.
5. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.

6. CONDITIONS DE CONSERVATION

Avant ouverture: Conservez à température ambiante.

Après ouverture: Conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

7. PÉREMPTION

Utiliser **dans les 15 mois à compter de la date de production**. Conservation à température ambiante (15-25°C).

8. GAMME NUTRILON® OMNEO



Format d'essai
5 x 23g



Boîte de 800g
0-6 mois



Boîte de 800g
6-12 mois



ANNEXE 2 – FACE ARRIÈRE

VOEDINGSSCHEMA SCHEMA ALIMENTAIRE

Nutrilon® Omneo 1 Vanaf de geboorte/Dès la naissance

Het aantal voedingen en de hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van je baby en wordt bepaald door de arts. Normale dosering: per 30 ml water, 1 afgestreken maatstapje poeder toevoegen.

La quantité de lait par biberon et le nombre de biberons sont déterminés par le médecin en fonction de l'âge et des besoins individuels du nourrisson. Dosage normal: 1 mesurette rase de poudre par 30 ml d'eau.

Gewicht Poids (kg)	Aantal flesjes per 24 u Nombre de biberons par 24 h	Afgestreken maatstapjes Mesurettes rases	Water Eau (ml)	Totaal per flesje Total par biberon (ml)
< 3	7	2	60	65
3 - 3,5	6	3	90	100
3,5 - 4	5	4	120	135
4 - 5	5	5	150	165
5 - 6	5	6	180	200
> 6	4	7	210	235

Hoe deze doos te gebruiken/Comment utiliser cette boîte

Om te openen, verwijder het veiligheidskapsje. Déchirez la languette de sécurité, puis ouvrez la boîte.

Gebruik de handige afstrijkrand in de doos. Plaats na gebruik het maatstapje in de voorziene ruimte in het deksel. Un niveauur pratique est intégré à la boîte. Après utilisation, placez la mesurette dans l'espace prévu dans le couvercle.

Om te sluiten, druk in het midden van het deksel om het poeder vers te houden. Pour refermer, appuyez sur le centre du couvercle, afin de conserver la poudre fraîche.

Het flesje bereiden/Préparer le biberon

Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring zijn risico's voor de gezondheid van je baby verbonden.

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé de votre bébé.

- Was je handen en zorg ervoor dat alle materialen goed proper zijn. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.
- Giet de voorgeschreven hoeveelheid water in de zuigfles. Gebruik bij voorkeur mineraalarm fleswater of vooraf gekookt leidingwater. Verwarm het water tot 37°C. Remettez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau ou bouillie préalablement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
- Haal het bijgeleverde maatstapje losjes door het poeder. Gebruik de afstrijkrand om overtollig poeder af te schrapen. Mangez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveauur de la boîte pour rader l'excès de poudre.
- Voeg het voorgeschreven aantal maatstapjes voeding toe aan het water. Sluit de zuigfles en schud daarna totdat het poeder helemaal is opgelost. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandées. Fermez le biberon et secouez jusqu'à dissolution complète de la poudre.
- Controleer de temperatuur van de bereiding op je peuk. Sluit altijd goed de doos na gebruik. Gebruik bereide voeding binnen één uur en posi restjes weg. Contrôlez la température de la préparation sur la partie inférieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Bewaring/Conservation

Ongeopend: bewaar op kamertemperatuur. Geopend: bewaar maximum 4 weken bij voorkeur op een droge en koele plaats.

Avant ouverture: conservez à température ambiante. Après ouverture: conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

ONZE UNIEKE EXPERTISE NOTRE EXPERTISE UNIQUE

Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules.

Forts de 120 ans de recherche sur l'alimentation des nourrissons, nos experts Nutricia ont développé les formules Nutrilon®.

Nutrilon® Omneo is speciaal ontwikkeld voor baby's met **krampen, kolieken, moelzame ontlasting of constipatie.**

Nutrilon® Omneo a été spécialement développé en cas de **crampes, coliques, selles dures ou constipation.**

Omarm de toekomst
Naar de voeding van zuigelingen
Sur l'alimentation des nourrissons

Parés pour l'avenir

Nutrilon® Omneo 1: Voeding voor medisch gebruik/Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales

Onze unieke mix van ingrediënten:

- ✓ β -palmitaat
- ✓ GOS/FOS vezels
- ✓ Partieel hydrolysaat (pHP)

Notre mélange unique d'ingrédients:

- ✓ β -palmitate
- ✓ Fibres GOS/FOS
- ✓ Hydrolysat partiel (pHP)

Naar de volgende fase/Passer à la prochaine étape

✓ Vanaf 6 maanden en na advies van de arts kan je overschakelen op Nutrilon® Omneo 2.

✓ À partir de 6 mois et après avis médical, vous pouvez utiliser Nutrilon® Omneo 2.

122612-001-002

2 724 - 599

CNK: 2724-599

Gratis/Gratuit:
0800 16 685

WhatsApp:
+32 471 134 300

Chat/email:
www.nutriciababy.be

Ten minste houdbaar tot: zie hierboven
À consommer de préférence avant la: voir ci-dessus

Belangrijk/Important

- Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Nutrilon® Omneo 1 is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als enige voedingsbron vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.
- Gebruik Nutrilon® Omneo 1 alleen onder medisch toezicht.
- Nutrilon® Omneo 1 is een dikkere voeding. Pas de speen hierop aan, indien nodig.
- Le lait maternel est l'aliment idéal pour votre bébé.
- Nutrilon® Omneo 1 est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Peut constituer la seule source d'alimentation dès la naissance si l'allaitement n'est pas possible ou en complément du lait maternel.
- Utilisez uniquement Nutrilon® Omneo 1 sous la supervision d'un professionnel de la santé.
- La consistance du lait Nutrilon® Omneo 1 étant plus épaisse, adaptez la tétine si nécessaire.