

Verpakkingsdocument

Livatox

Verpakkingsgrootte: 60 capsules / 60 capsules / 60 capsules

Slagwoorden voorkant: Detox: lever° en vetmetabolisme* / Détox: foie° et métabolisme lipidique* / Detox: liver° and fat metabolism*

NL

Ingrediënten per capsule

RI*

		RI*
Cholinebitartraat	145 mg	
Capsule (hydroxypropylmethylcellulose)		
Vulstof (microkristallijne cellulose)		
Inositol	70 mg	
Artisjok (Cynara scolymus) bladextract gestandaardiseerd op 2,5% cynarine	60 mg	
Kurkuma (Curcuma longa L.) wortelextract gestandaardiseerd op 95% curcuminoïden	60 mg	
N-acetyl-L-cysteïne	50 mg	
L-aurine	40 mg	
L-methionine	40 mg	
Acerola (Malpighia puniceifolia L.) vruchtextract gestandaardiseerd op 25% vitamine C (9,4% RI*)	30 mg	
Betaïne HCl	30 mg	
Mariadistel (Silybum marianum) bovengrondse delen extract gestandaardiseerd op 80% silymarine	30 mg	
Rammenas (Raphanus sativus) wortelextract	30 mg	
Antiklontermiddel (siliciumdioxide)		
Liponzuur (R-vorm)	20 mg	
Antiklontermiddel (magnesiumstearaat)		
Vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat)	1,5 mg	107%
Mangaan (mangaanbisglycinaat)	0,5 mg	25%
Foliumzuur (calcium-L-methylfolaat pteroylmonoglutaminezuur)	150 mcg	75%
Biotine	65 mcg	130%
Molybdeen (natriummolybdaat)	40 mcg	80%
Selenium (L-selenomethionine)	20 mcg	36%
Vitamine B12 (methylcobalamine)	1 mcg	40%

*RI: Referentie-Inname

Dosering: 2 maal 1 capsule per dag, liefst voor de maaltijd

De dagelijkse aanbevolen dosis niet overschrijden. Livatox is een voedingssupplement en mag niet als vervanging worden gebruikt van een gevarieerde, evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl. Koel en droog bewaren. Raadpleeg voor gebruik uw arts of apotheker in geval van zwangerschap of borstvoeding en bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Informeer uw arts of apotheker bij gelijktijdige inname van geneesmiddelen.

FR

Ingrédients par capsule

AR*

		AR*
Bitartrate de choline	145 mg	
Capsule (hydroxypropylméthylcellulose)		
Agent de charge (cellulose microcristalline)		
Inositol	70 mg	
Artichaut (Cynara scolymus) extrait de feuille normalisé à 2,5% de cynarine	60 mg	
Curcuma (Curcuma longa L.) extrait de racine normalisé à 95% de curcuminoïdes	60 mg	
N-acétyl-L-cystéine	50 mg	
L-aurine	40 mg	
L-méthionine	40 mg	
Acérola (Malpighia punicifolia L.) extrait de fruit normalisé à 25% de vitamine C (9,4% AR*)	30 mg	
Bétaïne HCl	30 mg	
Chardon-Marie (Silybum marianum) extrait de parties aériennes normalisé à 80% de silymarine	30 mg	
Radis cultivé (Raphanus sativus) extrait de racine	30 mg	
Anti-agglomérant (dioxyde de silicium)		
Acide lipoïque (forme-R)	20 mg	
Anti-agglomérant (stéarate de magnésium)		
Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate)	1,5 mg	107%
Manganèse (bisglycinate de manganèse)	0,5 mg	25%
Acide folique (L—méthylfolate de calcium acide ptéroylmonoglutamique)	150 mcg	75%
Biotine	65 mcg	130%
Molybdène (molybdate de sodium)	40 mcg	80%
Sélénium (L-sélénométhionine)	20 mcg	36%
Vitamine B12 (méthylcobalamine)	1 mcg	40%

*AR : Apports de Référence

Dosage: 2 fois 1 capsule par jour, avant le repas

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Livatox est un complément alimentaire et ne peut être utilisé comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir hors de portée des enfants. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de grossesse ou d'allaitement et d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Informez votre médecin ou votre pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments.

ENG

Ingredients per capsule:

RI*

		RI*
Choline bitartrate	145 mg	
Capsule (hypromellose)		
Bulking agent (microcrystalline cellulose)		
Inositol	70 mg	
Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract standardized to 2.5% cynarine	60 mg	
Turmeric (Curcuma longa L.) root extract standardized to 95% curcuminoids	60 mg	
N-acetyl-L-cysteine	50 mg	
L-aurine	40 mg	
L-methionine	40 mg	
Acerola (Malpighia puniceifolia L.) fruit extract standardized to 25% vitamin C (9.4%*)	30 mg	
Betaine HCl	30 mg	
Milk thistle (Silybum marianum) aerial parts extract standardized to 80% silymarin	30 mg	
Black radish (Raphanus sativus) root extract	30 mg	
Anti-caking agent (silicon dioxide)		
Lipoic acid (R-isomer)	20 mg	
Anti-caking agent (magnesium stearate)		
Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate)	1.5 mg	107%
Manganese (manganese bisglycinate)	0.5 mg	25%
Folic acid (calcium-L-methylfolate pteroyl-L-glutamic acid)	150 mcg	75%
Biotin	65 mcg	130%
Molybdenum (sodium molybdate)	40 mcg	80%
Selenium (L-selenomethionine)	20 mcg	36%
Vitamin B12 (methylcobalamin)	1 mcg	40%

*RI: Reference Intake

Daily intake: 1 capsule twice daily preferably before a meal

Do not exceed the daily recommended dose. Livatox is a nutritional supplement and should not replace a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. Store in a cool and dry place. Keep out of the reach of children. Consult your doctor before use if you are pregnant or breastfeeding and before using anticoagulants at the same time. This food supplement is not suitable for children under 12 year. Inform your doctor or pharmacist in case of simultaneous use of medicinal products.

NUTRISAN nv
Oude Molenstraat 94 9100 Sint-Niklaas.
Tel: 03 778 81 11
info@nutrisan.com - www.nutrisan.com

Voedingssupplement | Complément alimentaire | Food supplement
Nettogewicht | Poids net | Net weight: 54,1 g
Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking
À consommer de préférence avant fin: voir emballage
Best before end: see packaging

Livatox

Livatox bevat gestandaardiseerde plantenextracten, goed opneembare vitaminen en de natuurlijke vorm van α -liponzuur.

- 1 °Kurkuma en choline ondersteunen een normale leverfunctie.
- *Choline draagt bij tot een normale vetstofwisseling en kurkuma helpt bij vetten in de lever.
- 3 Vitaminen C, B6, B12 en folaat helpen bij de vermindering van vermoeidheid.
- Vitamine B6 en choline dragen bij tot het behoud van een normaal homocysteïne metabolisme.

Livatox contient des extraits de plantes standardisés, des vitamines bien assimilables et la forme naturelle de l'acide α -lipoïque.

- 1 °Le curcuma et la choline soutiennent une fonction hépatique normale.
- *La choline contribue au métabolisme normal des lipides et le curcuma aide en cas de lipides dans le foie.
- 3 Les vitamines C, B6, B12 et les folates aident à diminuer la fatigue.
- La vitamine B6 et la choline contribuent au maintien d'un métabolisation normal de l'homocystéine.

Livatox contains standardised plant extracts, easily absorbed vitamins and the natural form of α -lipoic acid.

- 1 °Turmeric and choline promote normal liver function.
- *Choline contributes to normal fat metabolism and turmeric helps with fats in the liver.
- 3 Vitamin C, B6, B12 and folate help reduce fatigue.

- Vitamin B6 and choline help maintain a normal homocysteine metabolism.

VEGAN

Symbole :

1	3
Liver	Reduction of fatigue