Circuflow

a. La dénomination du produit + courte description du produit

CIRCUFLOW est un complément alimentaire pour adultes qui soutient la circulation veineuse grâce à la présence du Petit Houx dans la formule. 60 comprimés. Une formule de 13 actifs reconnus.

b. La liste des ingrédients pour 2 comprimés

INGRÉDIENTS / INGREDIËNTEN	DOSAGES DOSERING	AR" / RI"
Extrait sec de péricarpes d'Orange amère / Droog extract van zure Sinaasappel (Citrus aurantium) titré à 35% de flavonoïdes / gestandaardiseerd op 35% flavonoïden	600 mg	-
Jus concentré déshydraté d'Ananas / Gehydrateerd geconcentreerd sap van Ananas (Ananas comosus)	210 mg	-
Poudre de feuilles de Vigne Rouge / Rode wijnstok bladpoeder (Vitis vinifera)	120 mg	-
Magnésium / Magnesium	98,5 mg	26%
Extrait sec de racines de Petit Houx (Ruscus aculeatus)	90 mg	-
Extrait sec de pépins de Raisin / Droog extract van draf van Druiven (Vitis vinifera) titré à 95% en polyphénols / gestandaardiseerd op 75% polyfenolen	63,2 mg	-
Extrait sec de parties aériennes de Piloselle / Droog extract van de bovengrondse delen van Muizenoor (Hieracium pilosella) titré à 0,4% de vitexine / gestandaardiseerd op 0,4% vitexine	56 mg	-
Vitamine C / Vitamine C	50 mg	62,5%
Quercétine / Quercetine	42,2 mg	-
Rutine / Rutine	57 mg	i.
Vitamine E / Vitamine E	19 mg a-ET	158%
Vitamine B6 / Vitamine B6	1,64 mg	117%
Sélénium / Seleen	40 µg	72,7%

c. Allergènes

d. La quantité spécifique de certains ingrédients

Magnésium 98,5 mg – 26% AJR

Vitamine C 50 mg – 62,5 AJR

Vitamine E 19 mg – 158% AJR

Vitamine B6 1,64 mg – 117% AJR

Sélénium 40 ug – 72,7% AJR

e. Quantité nette (en g, ml ...)

Poids net unitaire: 1116 mg.

f. Information particulière de conservation et/ou d'utilisation

Prendre 1 à 2 comprimés par jour, de préférence à jeun.

Précautions d'emploi :

"Ce produit n'est pas un médicament et ne peut se substituer à un régime alimentaire varié, équilibré et à un mode de vie sain. Réservé à l'adulte. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consulter votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants. Ne pas utiliser en cas de traitement anti-hypertenseur. Cesser l'utilisation du produit en cas d'agitation ou de nervosité. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. MAINTENIR SOIGNEUSEMENT FERMÉ DANS UN ENDROIT FRAIS, À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. TENIR HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS."

g. Nom ou raison sociale et adresse de l'exploitant

STYLEPHARMA SPRL Rue Bruyère Saint-Jean 99 1410 WATERLOO BELGIQUE

h. Déclaration nutritionnelle

Magnésium 98,5 mg – 26% AJR

Vitamine C 50 mg – 62,5 AJR

Vitamine E 19 mg – 158% AJR

Vitamine B6 1,64 mg - 117% AJR

Sélénium 40 ug – 72,7% AJR

i. Si le produit ne peut-être vendu dans un des marché repris ci-dessous

Le produit n'est pas enregistré en Allemagne, ni Pays-Bas, ni Italie, ni France, ni Espagne.